



УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ № 58
Соколова Т.Е.
«09» марта 2021 г.

ПРОГРАММА

**производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад N 58 «Петушок»**

2021 год

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА)**

1.	Наименование юридического лица:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Петушок»
2.	Юридический адрес:	624006 Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 8
3.	Адрес размещения предприятия:	624006 Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 8 624006 Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Парковая, 1а
4.	Телефон	8(34374) 7-29-77
5.	Электронная почта:	Madou58.00@mail.ru
6.	ОКВЭД	85.11, 85.41
7.	ИНН	6652012480
8.	ОКПО	77161222
9.	Фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя	Заведующий Соколова Т.Е.
10.	Телефоны руководителя	8(34374) 7-29-77
11.	Количество работающих, в том числе женщин:	62 человека, из них женщин 53 человека
12.	Заявленный вид деятельности, работ, услуг:	Образование дошкольное

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа производственного контроля разработана в целях формирования эффективно действующей системы управления по организации производственного контроля, распределения и возложения ответственности на руководителей фирмы и должностных лиц, на которых возложена работа по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в МАДОУ «Детский сад № 58 «Петушок».

МАДОУ «Детский сад № 58 «Петушок» специализируется на осуществлении образовательных услугах населению (дошкольное воспитание)

Численность МАДОУ «Детский сад № 58 «Петушок» - 62 человека.

Перечень технологических процессов и операций в МАДОУ № 58 сопровождающихся выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны:

- Уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- Стирка белья;

Также для работников предприятия представляют потенциальную опасность следующие вредные производственные факторы:

- электромагнитные излучения;
- нагревающий микроклимат.

Перечень физических факторов и химических веществ, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб и их периодичность указаны в плане проведения производственного контроля условий труда.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАНЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

№ п/п	Наименование Документа	Регистрационный номер
1	Федеральные законы и приказы	
	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	№ 52 от 30.03. 1999 с текущими исправлениями и дополнениями
1.2.	Федеральный закон «Об охране окружающей среды».	№7-ФЗ от 10.01.02. с текущими исправлениями и дополнениями
1.3.	Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора) и муниципального контроля»	№294-ФЗ от 26.12.08.
1.4.	Приказ «О совершенствовании системы расследования и учёта профессиональных заболеваний в Российской Федерации»	Приказ № 176 от 28.05.2001
2	ГОСТ	
2.1	«Здания и сооружения. Методы измерения яркости».	ГОСТ 26824-2010
2.2	«Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».	ГОСТ Р 54944-2012
2.3	” Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека”	ГОСТ ISO 9612-2016
	«Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»	ГОСТ Р 50948-2001
2.5	«Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности»	ГОСТ Р 50949-2001
2.6.	«Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»	ГОСТ 12.2.061-81
2.7	«Оборудование производственное. Общие требования безопасности»	ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ
2.8	«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения»	ГОСТ30773-2001
2.9	«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Паспорт опасности отходов»	ГОСТ30774-2001
2.10	«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения»	ГОСТ 30775-2001
2.11	«Защита от шума»	СП51.13330.2011
3	Нормативные акты санитарного законодательства	
3.1	Санитарные правила	
3.1.1.	«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий.)	СП 1.1.1058-01 с изменениями и дополнениями

3.1.2.	Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1.1058-01 "	СП 1.1.2193-07
3.1.3.	«Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»	СП 2.1.7.1386-03
3.1.4	«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	СП 3.1/3.2.3146-13
3.1.5.	«Профилактика вирусного гепатита В»	СП 3.1.1.2341-08
3.1.6.	«Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03»	СП 3.1.2.1382-03
3.1.7.	«Профилактика столбняка»	СП 3.1.2.3113-13
3.1.8.	«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»	СП 3.12.2952-II
3.1.9.	«Профилактика острых кишечных инфекций»	СП 3.1.1.3108-13
3.1.10.	«Дезинфекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»	СП 3.5.1378-03
3.1.11.	"Клещевой энцефалит"	СП 3.1.3.2352-08
3.1.12.	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий	СП 3.5.3.3223-14
3.1.13.	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	СП 2.4.3648-20
3.1.14.	«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»	СП 2.2.3670-20
3.1.15.	Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	СП 3.1.3597-20
3.3	Гигиенические нормативы	
3.3.1.	"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"	ГН 2.2.5.3532-18
3.3.2.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве	ГН 2.1.7.2041-06
3.3.3.	Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве	ГН 2.1.7.2511-09
3.4.	Санитарные нормы и правила	
3.4.1	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.	СанПиН 3.5.2.3472-17
3.4.2	"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	СанПиН 12.3685-21
3.4.3	«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»	СанПиН 2.1.7.1322-03
3.4.4	«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3.4.5	«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»	СанПиН 2.1.5.980-00
3.4.6	Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы	СанПиН 2.1.7.1287-03
3.4.7	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории муниципальных образований	СанПиН 2.1.7.3550-19
4.	Строительные нормы и правила	
4.1	«Административные и бытовые здания»	СНиП 2.09.04-87
4.2	«Отопление, вентиляция и кондиционирование»	СНиП 1-01-2003
4.3	«Естественное и искусственное освещение»	СНиП 23-05-95 *
5	Методические документы	
5.1	Руководства	
5.1.1	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда	Р 2.2.2006-05
5.1.3	Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы и критерии оценки»	Р 2.2.1766-03

5.2	Методические указания и рекомендации	МУК 4.3.2765-10
5.2.1	«Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений	МУК 4.3.2765-10
5.2.2	«Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»	МУК 43.2812-10
5.2.3.	Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в предприятиях торговли	МР 3.1/2.3.5..0191-20
5.2.4.	Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.	МУК 4.2.1018-01
5.2.5.	«Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»	МУ 4237-86
5.2.6.	Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	МУ 2657-82.
5.3.	Технические регламенты	
5.3.1.	О безопасности мебельной продукции	ТР ТС 025/2012
5.3.2.	О безопасности п од КЦИИ, предназначенной для детей и подростков	ТР ТС 007/2011
5.3.3.	О безопасности продукции легкой промышленности	ТР ТС 017/2011
5.3.4.	О безопасности упаковки	ТР ТС 005/2011
5.3.5.	О безопасности пищевой продукции	ТР ТС 021/2011
5.3.6.	Пищевая продукция в части ее маркировки	ТР ТС 022/2011
5.3.7.	Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей	ТР ТС 023/2011
5.3.8.	Технический регламент на масложировую продукцию	ТР ТС 024/2011
5.3.9.	О безопасности молока и молочной продукции	ТР ТС 033/2013
5.3.10	О безопасности мяса и мясной продукции	ТР ТС 034/2013
5.3.11	О безопасности игрушек	ТР ТС 008/2011

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

№ п/п	Занимаемая должность Ф.И.О.	Функции по осуществлению производственного контроля в соответствии с должностной инструкцией	наименование учебного заведения, год окончания	специальность по диплому
1	2	3	4	5
1	Заведующий детским садом Соколова Т.Е.. Заместитель заведующего по УВР Сухарева Е.Г. Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А. Специалист по охране труда Лямина Е.А.	1. Организация контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 2. Разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений 3. Обеспечение наличия на предприятии официально изданных санитарных правил методов и методик контроля факторов производственной среды и среды обитания 4. Контроль за сбором, хранением и утилизацией промышленных и бытовых отходов; 5. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров; 6. Организация и проведение иммунопрофилактики, контроль за наличием прививочных сертификатов 7. Информирование населения, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и др. об аварийных ситуациях и пр. 8. Контроль за организацией производственного контроля, ведение документации по производственному контролю, проведением лабораторных и инструментальных испытаний на рабочих местах и др. 9. Контроль за своевременным проведением дезинфекции, дезинсекции, дератизации 10. Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 11. Контроль наличия аптечек первой помощи и своевременного их пополнения		
Дополнительно в период неблагоприятной в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) эпидемиологической ситуации				

1	Заведующий детским садом	1.Проведение ежедневной термометрии сотрудникам, с занесением в журнал термометрии		
2	Соколова Т.Е. Заместитель заведующего по УВР Сухарева Е.Г. Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А. Специалист по охране труда Лямина Е.А.	2.Контроль за проведением текущей дезинфекции всех контактных поверхностей 3.Обеспечение и контроль за наличием и использованием сотрудниками одноразовых/многоразовых масок со сменными фильтрами, одноразовых перчаток 4.Оборудование дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук сотрудников и посетителей. Контроль обработки рук и/или перчаток сотрудниками 5.Контроль за применением в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей устройств для обеззараживания воздуха 6.Нанесение разметок и контроль за соблюдением посетителями дистанции в помещении для посетителей 7.Регулярное (по возможности) проветривание помещений		

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходимо организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор анализов измерений и их периодичности:

Факторы, этапы технологического процесса	Перечень объектов контроля	Показатели	Нормируемые значения параметра и показателя	Периодичность контроля, форма регистрации, срок хранения информации	Данные о лабораториях, выполняющих исследования
Условия труда					
1		В соответствии с приложением №1			Аккредитованная лаборатория
Условия воспитания и обучения					
2		В соответствии с приложением №1			Аккредитованная лаборатория
Объекты окружающей среды					
3	Биологические факторы	Смывы с поверхностей	БГКП Золотистый стафилококк Яйца гельминтов	15-20 смывов 1 раз в квартал	Аккредитованная лаборатория
Почва					

4	Химические вещества	Почва с игровых площадок 3-6 проб. песок при замене в песочницах. Кратность отбора и число проб может быть увеличено в зависимости от эпидемиологической ситуации.				Аккредитованная лаборатория
5	Биологические факторы					
Дезинфицирующие средства						
6	Контроль за дезинфицирующими средствами	Концентрация действующего вещества в дезинфицирующем растворе	Концентрация действующего вещества в дезинфицирующем растворе	В соответствии с действующими НТД	1 раз в квартал	Аккредитованная лаборатория
Питьевая и горячая вода						
7	Вода питьевая хозяйственно-бытового назначения	Вода водопроводная холодная и горячая (разводящая сеть) 1. На границе зоны эксплуатационной ответственности 2. Тупиковая точка	Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Сульфид-редуцирующие клостридии (споры) Коли - фаги Запах Цветность Мутность Привкус Железо Марганец	В соответствии с НТД на продукцию	2 раза в год	Аккредитованная лаборатория
Реализуемая продукция						
8	Органолептические показатели	Готовая продукция	Органолептические показатели	В соответствии с НТД на продукцию	Ежедневно	Аккредитованная лаборатория
9	Физико-химические показатели	Готовая продукция	Жир Сухие вещества Качество термообработки мясных рубленых изделий Масса плотной части основного изделия полнота вложения Нитраты Соль йодированная Калорийность	В соответствии с НТД на продукцию	раз в год (нитраты) 1 раз в год (соль йодированная)	
10	Микробиологические показатели	Готовая продукция	КМАФАиМ БГКП Salmonella S. aureus Proteus E. coli Плесени Дрожжи	В соответствии с НТД на продукцию	Теплое время года (t > +10° C) - 1 раз в мес. Холодное время года (to° < +10° C) раз в 2 мес	

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам.

№ п/п	Наименование профессии	код профессии	Вредные и опасные производственные факторы	Номер пункта по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранени я РФ от 28 января 2021 г. № 29н	в ЛПУ
1	Заведующий детским садом	21959	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
2	Заместитель заведующего	21959	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
3	Специалист по охране труда	21959	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
4	Воспитатель	20436	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
5	Педагог-психолог		Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
6	Учитель логопед		Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
7	Инструктор по физической культуре		Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
8	Младший воспитатель	24236	Работы в организациях, деятельность КОТОРЫХ связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
9	Музыкальный руководитель	24255	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
10	Заведующий хозяйством	22181	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
11	повар	16675	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	П.25	1 раз в год
			Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами	п.23	1 раз в год

12	Кухонный рабочий	13249	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
			Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами	п.23	1 раз в год
13	Рабочий по ремонту и стирке белья	16053	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
			Синтетические моющие средства	Прил. 1 п. 1.3.3	1 раз в 2года
14	Уборщик служебных помещений	19258	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
15	Делопроизводитель		Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей		1 раз в год
16	Рабочий по обслуживанию здания и сооружения	17544	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	п.25	1 раз в год
			Прочие работа на высоте	п.6.2	1 раз в год
			Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 50 В и выше переменного тока. 75 В и выше постоянного тока	Прил. 2 п.2	раз в 2 года
17	Дворник	11786	Работы в организациях, деятельность КОТОРЫХ связана с воспитанием и обучением детей	П.25	1 раз в год
18	Сторож	1 8883	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	П.25	1 раз в год

* - код профессии по общероссийскому классификатору ОК 016-94,

** - при превышении допустимых уровней электромагнитных полей

Примечание: Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

5. Работники, подлежащие предварительным при поступлении на работу и периодическим профилактическим медицинским осмотрам декретированных контингентов

п/п	Наименование должностей	Кратность	Участие врачей специалистов	Лабораторные и функциональные исследования
1	2		4	5
1	Все сотрудники	1 раз в год	Дерматовенеролог Отоларинголог Стоматолог * Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
2	Работники пищеблока	1 раз в год	Дерматовенеролог Отоларинголог Стоматолог * Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям

* При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и работа методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.

	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный Ф.И.О., должность
1	2	3	4
1	Организация и проведение лабораторного контроля факторов производственной среды и факторов трудового процесса	В соответствии с программой организации лабораторного контроля по ФПС и ФТП	Заведующая детским садом Соколова Т.Е.
2	Организация и проведение предварительного и периодического медосмотра сотрудников	при поступлении на работу далее 1 раз в год	Специалист по охране труда Лямина Е.А.
3	Проведение гигиенического обучения сотрудников	2 раза в год	Специалист по охране труда Лямина Е.А.
4	Соблюдение техники безопасности сотрудниками	Постоянно	Специалист по охране труда Лямина Е.А.
5	Проведение специальной оценки условий т да	раз в 5 лет	Заведующая детским садом Соколова Т.Е.
6	Проведение вводного, предварительного и периодического инструктажа по технике безопасности	При поступлении, далее 1 раз в 6 месяцев, если иное не предписывается требованиями правил	Специалист по охране труда Лямина Е.А.
7	Соблюдение правил сбора, хранения и удаления отходов	Постоянно, согласно договора	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А. Завхоз Кислицына Н.А.
8	Соблюдение требований к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А.. Завхоз Кислицына Н.А.
9	Проведение дератизации и дезинсекции	Согласно договору	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
10	Соблюдение требований к канализации и водоснабжению	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А.. Завхоз Кислицына Н.А.
11	Соблюдение требований к вентиляции, кондиционированию, отоплению, освещению помещений и условиям труда работников	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А.. Завхоз Кислицына Н.А.
12	Соблюдение требований к естественному и искусственному освещению помещений и территории площадки	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
13	Обеспечение моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
14	Проведение иммунизации сотрудников в соответствие с Национальным и Региональным календарем профилактических прививок	Ежегодно по календарному плану	Медицинский работник Заведующий Соколова Т.Е.

15	Проведение контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений, проведение генеральных уборок	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
16	Контроль наличия санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов и иных документов, подтверждающих безопасность используемых средств, рабочих инструментов и оборудования	По мере приобретения	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А.. Завхоз Кислицына Н.А.
17	Корректировка программы производственного контроля	При выходе новых нормативных документов, изменении количества рабочих мест, реконструкции помещений	Заведующая Соколова Т.Е. Специалист по охране труда Лямина Е.А.
18	Контроль за состоянием территории	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А.. Завхоз Кислицына Н.А.
19	Контроль за наличием и своевременным пополнением аптечек для оказания первой медицинской помощи	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
20	Контроль своевременного взятия проб воды	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
21	Очистка окон и оконных проемов	3 раза в год	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
22	Организация режима питания детей, питьевого режима	Постоянно	Заведующая Соколова Т.Е. Заместитель заведующей по УВР Блинова Е.А.
23	Организация и соблюдение режима проветривания	Постоянно	Специалист по охране труда Лямина Е.А. Заместитель заведующей по УВР Блинова Е.А.

7.Перечень форм учёта и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Перечень учетных форм за соблюдением санитарного законодательства

	Название формы	Ответственный за хранение	Срок хранения
1	2	3	4
1	Журнал учёта мероприятий по контролю	Заведующая Соколова Т.Е.	Не ограничен
2	Протоколы по производственно-лабораторному контролю	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..	5 лет
3	Журнал учёта аварийных ситуаций	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..	5 лет
4	Журнал учёта проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте	Специалист по охране труда Лямина Е.А.	5 лет
5	Журнал учёта и выдачи средств индивидуальной защиты и спецодежды	Заместитель заведующей по АХЧ Бабушкина Л.А.	5 лет

		Кастелянша	
6	Журнал учёта генеральных уборок	Специалист по охране труда Лямина Е.А.	5 лет
7	Журнал учёта проведения технических учеб		5 лет
Дополнительно в период неблагоприятной в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) эпидемиологической ситуации			
1	Журнал термометрии	Заведующая Соколова Т.Е.	
2	Журнал приготовления и разведения дезинфицирующих средств		
3	Журнал проведения дезинфекции помещений и контактных поверхностей		

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений Роспотребнадзора.

№ п/п	Перечень возможных аварийных ситуаций	Возможные последствия с предполагаемым числом пострадавших	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию
1	2	3	4
1	Отключение электроэнергии	Нарушение параметров искусственного освещения. Увеличение риска травматизма работающих в необ освещенных помещениях.	1.Приостановление деятельности. 2. Информирование ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 4. Сообщить о случае аварии на электросети. 5. Вызов аварийной службы
2	Авария канализации на затоплением.	Возникновение инфекционных заболеваний. Загрязнение объектов внешней среды.	1. Приостановление деятельности. 2. Информирование ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 3. Сообщить о случае аварии на канализационной сети 4.Провести внеочередные мероприятия по дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств 5.Утилизация испорченной продукции.
3	Отсутствие отопления в отопительный сезон	Нарушение параметров микроклимата (возникновение простудных заболеваний)	1. Приостановление деятельности. 2. Информирование ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

4	Выявление случаев инфекционных заболеваний	Распространение инфекционных заболеваний	1. Отстранение от работы сотрудника с выявленной инфекцией 2. Провести внеочередные мероприятия по дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств 3. Сообщить в ЛПУ по месту расположения объекта. 4. Проведение мероприятий в отношении контактных ЛИЦ. 5. Сообщить в Эпидотдел ТО Управления Роспотребнадзора Свердловской области
5	Короткое замыкание	Возгорание проводки, возникновение пожара с выделением дыма (винилхлорид, стирол, этиленоксид, углерод оксид, формальдегид)	1. Обесточивание электроприборов. 2. Удаление людей из аварийной зоны. 3. При возникновении пожара применение средств аварийного огнетушения.
6	Поломка газоразрядных ламп	Отравление парами ртути	1. Вывести персонал из помещения, где произошла неисправность ламп 2. Провести демеркуризацию помещения специализированными службами. 3. Утилизировать неисправные лампы. 4. После устранения аварии провести замеры содержания ртути в воздухе рабочей зоны и приступать к работе только при содержании ртути в ВРЗ на уровне или ниже ПДХ.
7	Прекращение подачи воды хозяйственно-бытового назначения (авария на водопроводе)	Распространение кишечных инфекций	1. Сообщить о случае аварии на водопроводе 2. При длительной аварии на водопроводе (более 1-ого часа) и отсутствии воды в запасе прекратить работу до устранения неполадок 3. После устранения аварии провести лабораторные исследования воды. 4. Возобновление деятельности при удовлетворительных анализах воды
8	Подозрение на профессиональное заболевание	Профессиональное заболевание	1. Направить в установленном порядке в центр проф. патологии для специального обследования с целью установления связи заболевания с профессиональной деятельностью работника. 2. Сообщить в ЮЕО Управления Роспотребнадзора
9	Выявление неудовлетворительных результатов производственного	Неудовлетворительные условия труда на рабочих местах. Угроза развития профессионального	1. Выполнить указания ЮЕО Управления Роспотребнадзора по ликвидации выявленных нарушений в установленные сроки 2. Провести повторные исследования

9. Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий.

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (ФИО, должность)
1	2	3	4
1	Организация и проведение лабораторного контроля факторов производственной среды и факторов трудового процесса в соответствии с утвержденным планом-графиком	По плану-графику	
2	Организация и проведение предварительного и периодического медосмотра сотрудников	Постоянно	
3	Проведение вводного, предварительного и периодического инструктажа по технике безопасности	При поступлении, далее раз в 6, (3) месяцев	Специалист по охране труда Лямина Е.А.
4	Соблюдение требований к обеспечению работников СИЗ и спецодеждой	По мере необходимости	
5	Проведение специальной оценки условий труда	1 раз в 5 лет	
6	Соблюдение правил сбора, хранения и удаления отходов, контроль за содержанием прилегающей территории	Постоянно	
7	Проведение дезинсекции и дератизации помещений	Согласно договору	
8	Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп	Согласно договору	
9	Соблюдение требований к планировке, размещению и устройству помещений	При вводе в эксплуатацию	
10	Соблюдение требований к канализации и водоснабжению	Постоянно	
11	Соблюдение требований к вентиляции, кондиционированию, отоплению, освещению помещений и условиям труда работников	Постоянно	
12	Соблюдение требований к инвентарю, оборудованию.	ПОСТОЯННО	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..

13	Соблюдение требований к содержанию помещений и оборудования	Постоянно	
14	Обеспечение моющими, чистящими дезинфицирующими, обезжиривающими средствами	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ Бабушкина Л.А..
15	Проведение иммунизации сотрудников в соответствии с Национальным и региональным календарем профилактических прививок	Ежегодно по календарному плану	
16	Проведение санитарно-технического состояния учебных и бытовых помещений, учебных инструментов, правильность расстановки, соответствие проектной документации.	1 раз в квартал	
17	Проведение иммунизации и воспитанников в соответствии с Национальным и Региональным календарем прививок	Ежегодно по календарному плану	
18	Контроль наличия санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов и иных документов, подтверждающих безопасность используемых средств, оборудования	По мере приобретения	
19	Корректировка программы производственного контроля	При выходе новых нормативных документов, изменении количества рабочих мест, реконструкции помещений	
20	Контроль за состоянием территории	Постоянно	
21	Контроль за наличием и своевременным пополнением аптек для оказания первой медицинской помощи	Постоянно	
22	Соблюдение требований к режиму учебно-воспитательного	Постоянно	
23	Организация питьевого режима	Постоянно	
24	Организация и соблюдение режима проветривания	Постоянно	
25	Контроль наполняемости групп и классов	2 раза в год при составлении расписания	

10. Организация сбора и удаления, образующихся твердых бытовых и промышленных отходов

Вид отходов	Класс опасности	Условия хранения	Наименование предприятия
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	Отходы класса опасности	Накопление контейнерной площадке	Предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности
Ртутные лампы, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак	Отходы го класса опасности	Герметично закрывающийся контейнер. Установленный в отдельном помещении	Предприятие, имеющее лицензию на данный вид деятельности

Машины, оборудование, инструмент, оснастка и т.д.	Рабочая зона или место	Код точки динамического контроля	Профессия	Код профессии	Численность		ФПС и ТП	ПДК / ПДУ	Кол-во исследований по ПД	Кратность исследований в год	Всего исследований					
					всего	в том числе женщин.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
компьютер, монитор, принтер	кабинет	01.01.001	Заведующий	21959	1	1	Физические									
							Микроклимат в х.п.г. (категория Iа)									
							температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3					
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1					
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3					
							температура поверхности, °С	19-26	3	1 раз в год	3					
							Микроклимат в т.п.г. (категория Iа)									
							температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3					
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1					
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3					
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3					
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1					
							Коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,6	1	1 раз в год	1					
					компьютер, монитор, принтер	кабинет	01.01.002	Заместитель заведующего по УЗР	21959-03	1	1	Освещение искусственное				
												в зоне размещения рабочего документа, лк	300-500	1	1 раз в год	1
		на экране монитора, лк не более	200	1						1 раз в год	1					
		Показатель дискомфорта, не более	40	1						1 раз в год	1					
		Коэффициент пульсации, % не более	5-10	1						1 раз в год	1					
		Напряженность ЭМП по электрич.														
		составляющей, В/м, не более														
		в диапазоне 5Гц-2кГц	25	1						1 раз в 3 года						
		в диапазоне 2-400кГц	2,5	1						1 раз в 3 года						
		Плотность магнитного поля, нТл, не более														
		в диапазоне 5Гц-2кГц	250	1						1 раз в 3 года						
		в диапазоне 2-400кГц	25	1						1 раз в 3 года						
		Напряженность электростатического поля, кВ/м	15	1						1 раз в 3 года						
		Плотность потока энергии 300 МП и 300 ГГц мкВт/см2	10	1						1 раз в 3 года						
		Гибкость груди I	Доп	1						1 раз в 5 лет						
		Напряженность груди I	Доп	1	1 раз в 5 лет											
		Физические факторы:														
		Микроклимат в х.п.г. (категория Iа)														
		температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3										
		относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1										
		скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3										
		температура поверхности, °С	19-26	3	1 раз в год	3										
		Микроклимат в т.п.г. (категория Iа)														
		температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3										
		относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1										
		скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3										
		температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
комната монитр. принтер	кабинет	01.01.003	Заместитель заведующего по АХЧ	21959-03	1	1	Шум, дБа	80	1	11	12
							Коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,6	1	1 раз в год	1
комната монитр. принтер	кабинет	01.01.003	Заместитель заведующего по АХЧ	21959-03	1	1	Освещение искусственное				
							в зоне размещения рабочего документа, лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	5-10	1	1 раз в год	1
							Напряженность ЭМП по электрич.				
							составляющей, В.м. не более				
							в диапазоне 5Гц-2кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	2,5	1	1 раз в 3 года	
							Плотность магнитного поля, нТл, не более				
							в диапазоне 5Гц-2кГц	250	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							Напряженность электростатического поля, кВ/м	15	1	1 раз в 3 года	
							Плотность потока энергии 300 МГц-300 ГГц мкВт/см2	10	1	1 раз в 3 года	
							Тяжесть труда 1	Доп	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность группа 1	Доп	1	1 раз в 5 лет	
							Физические факторы:				
							Микроклимат в х.п.п. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							температура поверхностей, °С	19-26	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в т.п.п. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							Коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,6	1	1 раз в год	1
							Освещение искусственное				
							в зоне размещения рабочего документа, лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	5-10	1	1 раз в год	1
							Напряженность ЭМП по электрич.				
							составляющей, В.м. не более				
							в диапазоне 5Гц-2кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	2,5	1	1 раз в 3 года	
							Плотность магнитного поля, нТл, не более				
							в диапазоне 5Гц-2кГц	250	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							Напряженность электростатического поля, кВ/м	15	1	1 раз в 3 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
компьютер, монитор, принтер	кабинет	01 01 004	Специалист по охране труда	26541	1	1	Плотность потока энергии 300 МГц-300 ГГц мкВт/см ²	10	1	1 раз в 3 года	
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Физические факторы:				
							Микроклимат в х.п.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	19-26	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в т.п.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							Коэффициент естественного освещения, Кг О, %	0,6	1	1 раз в год	1
							Освещение искусственное:				
							в зоне размещения рабочего документа, лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	5-10	1	1 раз в год	1
							Напряженность ЭМП по электр. составляющей, В/м, не более				
							в диапазоне 51 н-3кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	2,5	1	1 раз в 3 года	
							Плотность магнитного поля, нТл, не более				
							в диапазоне 51 н-3кГц	250	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							Напряженность электростатического поля, кВ/м	15	1	1 раз в 3 года	
							Плотность потока энергии 300 МГц-300 ГГц мкВт/см ²	10	1	1 раз в 3 года	
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
рабочий стол, канцелярские принадлежности	кабинет	01 01 005	Делопроизводитель	21299	1	1	Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Физические факторы:				
							Микроклимат в х.п.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	19-26	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в т.п.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,6	1	1 раз в год	1
							Освещение искусственное:				
							в зоне размещения рабочего документа, лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	5-10	1	1 раз в год	1
							Напряженность ЭМП по электрич. составляющей, В·м, не более				
							в диапазоне 5ГГц-24ГГц	25	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	2,5	1	1 раз в 3 года	
							Плотность магнитного поля, нТл, не более				
							в диапазоне 5ГГц-24ГГц	250	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							Напряженность электростатического поля кВ·м	15	1	1 раз в 3 года	
							Плотность потока энергии 300 МГц-300 ГГц мкВт/см ²	10	1	1 раз в 3 года	
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Физические:				
							микроклимат х.д.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, оС	20-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	19-26	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в т.п.г. (категория Ia)				
							температура воздуха, оС	21-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения				
							(КЕО) %	0,5	1	1 раз в год	1
							Освещение искусственное (разряд IV), лк	300	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	15	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	доп.	1	1 раз в 5 лет	
							Физические				
							Микроклимат в х.п.г. категория 2б				
							температура воздуха, °С	15-22	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,4	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	14-23	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в х.п.г. категория 2б				
							температура воздуха, °С	18-27	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,4	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	15-28	3	1 раз в год	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Шум, дБа коэффициент естественного освещения, КЕО, °	80 0,5	1 1	1 раз в год 1 раз в год	1 1
							освещение искусственное разряд IV ак показатель дискомфорта не более	200 40	1 1	1 раз в год 1 раз в год	1 1
							коэффициент пульсации, не более	20	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Физические :				
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)				
							температура воздуха, °С	15-22	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, °	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,4	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	14-23	3	1 раз в год	3
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)				
							температура воздуха, °С	18-27	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, °	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,5	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	15-28	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения (КЕО) %	0,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное разряд IV ак	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации, не более	20	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Физические :				
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)				
							температура воздуха, °С	15-22	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, °	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,4	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	14-23	3	1 раз в год	3
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)				
							температура воздуха, °С	18-27	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, °	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,5	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, оС	15-28	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения (КЕО) %	0,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное разряд IV ак	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации, не более	20	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Напряженность труда I	Доп.	1	1 раз в 5 лет	1
							Физические :				
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)				
							температура воздуха, °С	15-22	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, °	15-75	1	1 раз в год	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,4	3	1 раз в год	12
							температура поверхности, °С	14-23	3	1 раз в год	3
							Микроклимат х.л.г. (категория 2б)			1 раз в год	
							температура воздуха, °С	18-27	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,2-0,5	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	15-28	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения (КЕО), %	0,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное ряды IV-ж	200	1	1 раз в год	1
							Показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации, не более	20	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Физические факторы:				
							Микроклимат в х.п.г. (категория 1а)				
							температура воздуха, °С	20-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Микроклимат в х.п.г. (категория 1а)				
							температура воздуха, °С	21-28	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное ряды IV-ж	300	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, %, не более	15	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	-
							Напряженность труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Химические				
							сиплетические моющие средства	5	3	1 раз в квартал	12
							Физические				
							Микроклимат х.л.г. (категория 2а)	17-23	3		3
							температура воздуха	17-23	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,3	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	16-24	3	1 раз в год	3
							Микроклимат х.л.г. (категория 2а)				
							температура воздуха	18-27	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	15-75	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,4	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	17-28	3	1 раз в год	1
							Шум, дБа	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,5	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рабочее место уборщика служебных помещений	13	Уборщик служебных помещений	19258	2	2	Физические Микроклимат в х.п.г. категория 2б температура воздуха, °С относительная влажность воздуха, % скорость движения воздуха, м/с температура поверхности, °С Микроклимат в х.п.г. категория 2б Общая освещенность относительная влажность воздуха, % скорость движения воздуха, м/с температура поверхности, °С Шум, дБа коэффициент естественного освещения, КЕО, % освещение искусственное разряд IV лк показатель фликсифорта не более коэффициент пульсации не более Тяжесть труда I напряженность труда I	15-22 15-75 0.2-0.4 14-23	3 1 3 3	1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год	
								18-27 15-75 0.2-0.5 15-28 80	3 1 3 3 1	1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год	3
								0.5	1	1 раз в год	1
								200	1	1 раз в год	1
								40	1	1 раз в год	1
								20	1	1 раз в год	1
								доп	1	1 раз в 5 лет	
										1 раз в 5 лет	
	Рабочее место дворника	14	Дворник	11786	2		Физические (при работе на открытом воздухе) Микроклимат в х.п.г. категория 2а температура воздуха, °С Микроклимат в х.п.г. категория 2а температура воздуха, °С ТНС индекс Тяжесть труда I напряженность труда I Физические Микроклимат в х.п.г. категория 1б) температура температура воздуха, °С относительная влажность воздуха, % скорость движения воздуха, м/с температура поверхности, °С Микроклимат в х.п.г. категория 1б) температура воздуха, °С относительная влажность воздуха, % скорость движения воздуха, м/с температура поверхности, °С Шум, дБа коэффициент естественного освещения, КЕО, % Освещение искусственное (разряд IV), лк показатель фликсифорта, не более коэффициент %, не более Тяжесть труда I напряженность труда I	-12.4 -13.7	1	1 раз в год	
								25	1	1 раз в год	1
								25.1	1	1 раз в год	1
								доп	1	1 раз в 5 лет	
								доп	1	1 раз в 5 лет	1
								19.24	3	1 раз в год	3
								15.75	1	1 раз в год	1
								0.1-0.2	3	1 раз в год	3
								18.25	3	1 раз в год	3
								20.25	3	1 раз в год	3
								15.75	1	1 раз в год	1
								0.1-0.3	3	1 раз в год	3
								19.29	3	1 раз в год	3
								80	1	1 раз в год	1
								0.5	1	1 раз в год	1
								300	1	1 раз в год	1
								40	1	1 раз в год	1
								15	1	1 раз в год	1
								доп	1	1 раз в 5 лет	
								доп	1	1 раз в 5 лет	
	Рабочее место младшего воспитателя	16	Младший воспитатель	24236	13	13	Химические: сиплетические моющие средства Физические: температура воздуха, °С	5	3	1 раз в квартал	12
								22-24	3	1 раз в год	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	1
							Шум, дБа	80	3	1 раз в год	3
							коэффициент естественного освещения, КЕО, %	0,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное разряд IV лк	200	1	1 раз в год	3
							показатель дискомфорта, М, не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	20	1	1 раз в год	3
							Напряженность труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Тяжесть труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							Микроклимат				
							температура воздуха, °С	22-24	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Коэффициент естественного освещения, %				
							(КЕО) %	1,5	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное	200-400	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта, , не более	25	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации % не более	15	1	1 раз в год	1
							Микроклимат				
							температура воздуха, °С	21-23	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Коэффициент естественного освещения, %				
							(КЕО) %	0,4	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное	200	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта, , не более	60	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации % не более	20	1	1 раз в год	1
							Микроклимат				
							температура воздуха, °С	21-23	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Коэффициент естественного освещения, %				
							(КЕО) %	0,4	1	1 раз в год	1
							освещение искусственное	200	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта, , не более	60	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации % не более	20	1	1 раз в год	1
							Финические факторы:				
							Микроклимат категория				
							температура воздуха, °С	22-24	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	40	1	1 раз в год	3
							Естественное освещение, КЕО, %	1,2	1	1 раз в год	1
							Искусственное освещение				
							в зоне размещения рабочего документа лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта не более	40	1	1 раз в год	1
							коэффициент пульсации, % не более	05 окт	1	1 раз в год	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							напряженность ЭМП по электрич составляющей, В/м, не более				
							в диапазоне 5 Гц-2кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	2,5	1	1 раз в 3 года	
							плотность магнитного поля, мТл, не более				
							в диапазоне 5 Гц-2кГц	250	1	1 раз в 3 года	
							в диапазоне 2-400кГц	25	1	1 раз в 3 года	
							Напряженность электростатического поля, кВ/м				
							плотность потока энергии 300 МГц-300 ГГц мкВт/см ²	10	1	1 раз в 3 года	-
							Грузов. труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	
							напряженность труда I	доп	1	1 раз в 5 лет	-
							Физические :				
							Микроклимат:				
							температура воздуха, °С	22-24	3	2	6
							относительная влажность воздуха, %	15-75	3	2	6
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2/0,1-0,3	3	2	6
							Шум, дБа	60	3	1	3
							Естественное освещение, КЕО, %	0,7	1	1	1
							Искусственное освещение:				
							освещенность поверхности стола, лк	200	3	1	3
							прямая блещность:				
							яркость светящихся поверхностей, кд/м ² (не более)	200	1	1	1
							ограниченная блещность:				
							яркость потолка, кд/м ² (не более)	200	1	1	1
							яркость светильников общего освещения, кд/м ² (не более)	200	1	1	1
							показатель дискомфорта, М, не более	40	3	1	3
							неравномерность распределения яркости:				
							- между рабочими поверхностями	3:1 - 5:1	1	1	1
							- между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования	10:1	1	1	1
							Коэффициент пульсации, %	20	1	1	1
							Психологические факторы				
							Напряженность трудового процесса	2 класс (доп.)	23	1 раз в 5 лет	-
							Грузов. трудового процесса	2 класс (доп.)	16	1 раз в 5 лет	-
							Физические факторы:				
							Микроклимат: категория				
							температура воздуха, °С	22-24	3	1 раз в год	3
							относительная влажность воздуха, %	40-60	1	1 раз в год	1
							скорость движения воздуха, м/с	менее 0,1	3	1 раз в год	3
							Шум, дБа	40	1	1 раз в год	3
							Естественное освещение, КЕО, %	1,2	1	1 раз в год	1
							Искусственное освещение				
							в зоне размещения рабочего документа лк	300-500	1	1 раз в год	1
							на экране монитора, лк не более	200	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта не более	40	1	1 раз в год	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							скорость движения воздуха, м/с	0,1-0,2	3	1 раз в год	3
							температура поверхности, °С	20-29	3	1 раз в год	3
							Шум, дБА	80	1	1 раз в год	1
							коэффициент естественного освещения				
							(KEO) %	0,5	1	1 раз в год	1
							Освещение искусственное (район IV), лк	300	1	1 раз в год	1
							показатель дискомфорта не более	40	1	1 раз в год	1
							Коэффициент пульсации, % не более	15	1	1 раз в год	1
							Тяжесть труда I	дон	1	1 раз в 5 лет	
							Напряженность труда I	дон	1	1 раз в 5 лет	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559394

Владелец Соколова Татьяна Ерастовна

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024